

H. WINTER • KAKTEEN

FRANKFURT AM MAIN-FECHENHEIM • FACHFELDSTRASSE 51

Fernruf: Nr. 81496 • Bankkonto: Frankfurter Sparkasse
von 1822, Filiale Fechenheim • Postscheckkonten: Frank-
furt-M 34488 — Bruxelles 27759 — s'Gravenhage 145690
Prag 500852 — Zürich VIII 18446 — Wien B 118977 — Saarbrücken 6535

Liste Nr. 35 **1932** Liste Nr. 35

Samen von Kakteen und anderen Succulenten

Seed of cacti and other succulents. Semence de cactées et d'autres plantes grasses.

Frühere Angebote verlieren durch diese Liste ihre Gültigkeit.
1 Reichsmark = $\frac{1}{2700}$ kg Feingold. Versand per Nachnahme oder
Vorauszahlung. Ziel bzw. Zahlungserleichterung bei Angabe von
Ia Bank- oder Lieferanten-Referenzen.

Lieferungs- und Erfüllungsort Frankfurt-M-Fechenheim. Groß-
abnehmer bitte Sonderangebot einholen.

Bei Bestellung genügt Angabe der Nummer, wir bitten jedoch,
wenn irgend möglich, auch den Namen hinzuzufügen.

Die in dieser Liste angebotenen Samen sind zum Teil in unseren
Gewächshäusern geerntet. Ein weiterer Teil stammt aus anderer
zuverlässiger Quelle. Die Liste enthält vor allem das bedeutende
Sammelergebnis der Expedition Friedrich Ritter nach Südamerika
(Peru, Chile, Argentinien, Bolivien).

Eine neue Welt erschloß sich dort dem Kakteenforscher. Die
Erwartungen, die er an die Reise geknüpft hatte, wurden weit
überboten. Von den Wüsteninnern Perus und Chiles, wo die
glühende Sonne die Kakteen zwingt, durch Verdichtung ihres
Stachelkleides, Einziehen in den Boden und andere Kunststücke
der Austrocknung bis zum Äußersten zu trotzen, bis zu den
üppigen Urwäldern des Amazonasstromgebietes, wo es Schlangen-
cereen und Rhipsalis verstehen, als letzte Zufluchtstätte die
Urwaldriesen zu erklettern, um auch hier noch ihren Platz zu
behaupten, von den Felsenküsten des Stillen Ozeans bis zu den
ewigen Schneeregionen der Hochanden, wo die mit zarter weißer
Wolle und weißem Haarkleid umspinnenen Hochgebirgsarten
selbst während der Sommerblüte sich nachts mit Reif bedecken,
vermochte er zu Fuß, mit Maultier, Indianerkanu, mit Auto und
Bahn die so reiche Fülle und oft bewunderte Schönheit dieser
Kakteenformen weiter zu erforschen und durch sorgfältiges
Sammeln der Samen auch dem weniger bemittelten Liebhaber
zugänglich zu machen.

Bezüglich der Güte und Keimkraft siehe die Anerkennungen am
Schluß dieser Liste. Sollte trotz der hervorragenden Qualität eine
Aussaat mißlingen, bin ich gegen Porto-Erstattung zu Entgegen-
kommen bereit.

When you send me an order, it is sufficient, to give only the
numbers of the list, but it is better to write also the names of
the seed you wish.

The seeds offered within this list partly are collected in our
greenhouses. A part originates from other most reliable sources.
The list contains also the most valuable cacti-seed, the well
known cacti-explorer Friedrich Ritter has found during his ex-
pedition in South-America (Peru, Chile, Argentina, Bolivia).

His expectations for this trip were absolutely surpassed. From
the deserts of Peru and Chile, where the blazing heat of the sun
is forcing the cacti to protect themselves by a dense cloth of
spines or by drawing themselves into the ground or by any other
artistic tricks only for the reason to prevent their drying out, up
to the exuberant primeval forests of the Amazone river where
snake cacti and Rhipsalis are climbing on trees, from the rocky
coasts os the Pacific up to the eternal snow regions of the Andes
where the different kinds of cacti are spuned around with dense
white wool and a white hair-dress still covered while flowering
in summer during the nights with hoar-frost, he was able to
discover and collect while travelling on foot, on a mule, in an
indian boat, motor car and railway all kinds of cactus seeds
which can be sold now to friends of cacti to a very reasonable
price.

Referring to the quality and germinative faculty see recomman-
dations on the end of this list.



Cephalocereus macrocephalus. Mexiko. Le Mexique. Selten, rare. Nr. 34.

Ernst Pagels.
STIL-ENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
1011 BERLIN
51
Stadtarchiv Leer
Dep. 09B - 1039

Pour vos commandes, il suffira d'indiquer les nombres de la liste. Cependant, veuillez ajouter autant que possible les noms respectifs. Une partie des graines offertes dans la présente liste a été récoltée dans nos propres serres. Une partie vient d'autres sources éprouvées. La partie la plus précieuse a été recueillie par l'éminent explorateur de cactées: Frédéric Ritter dans l'Amérique-du-Sud (Perou, Chili, la République argentine et la Bolivie).

Dans le vaste territoire des déserts dans l'intérieur de Pérou et Chili où le soleil torride force les cactées de se défendre à bout de force contre la dessiccation par une condensation de leur armure d'épines et par un retrait dans le sol, jusqu'aux forêts denses du jungle qui suivent le cours de l'Amazones, où les cactus serpentins cherchent un asyle ultime en grimant sur les géants du jungle, et dans l'immense région entre les côtes rocheuses du Pacifique jusqu'au sommets glaciaux des Hautes-Andes où les espèces alpines enveloppées dans un manteau de laine blanche et tendre, se couvrent de givre nocturne même pendant la fleuraison estivale, Frédéric Ritter venait à trouver tant de ou pour sa collection.

A la fin de la présente liste on trouvera une riche documentation de la satisfaction générale de la clientèle à l'égard de la qualité et de la force germinative des graines de cactées.

Reichsmark per 1000 S. 100 S. 1 Portion				Reichsmark per 1000 S. 100 S. 1 Portion			
Mischungen. Seeds mixed. Mélanges.							
1	Astrophytum	18.50	2.80	0.40	17	5 wertvolle Sorten aus Bolivien, je 100 Samen . . .	5.—
2	Cereus	4.35	0.60	0.20		5 valueable varieties from Bolivia each 100 seeds.	
2a	Coryphantha	2.25	0.60	0.20		10 bonnes espèces de la Bolivie 100 semences de	
3	Pilocereus	7.60	1.—	0.25		chacune.	
4	Echinocactus	3.—	0.35	0.20	18	5 wertvolle Sorten aus Argentinien, je 100 Samen	4.—
5	Echinocereus	1.85	0.30	0.20		5 valueable varieties from Argentina, each 100 seeds.	
6	Echinopsis	4.25	0.60	0.20		5 bonnes espèces de la République argentine,	
7	Mamillaria	2.80	0.35	0.20		100 semences de chacune.	
8	Opuntia (100 gr 15.— RM.)	2.10	0.25	0.20	19	5 wertvolle Sorten aus Peru/Chile, je 100 Samen	6.—
9	Mexico	1.40	0.25	0.20		5 valueable varieties from Peru-Chile, each 100 seeds.	
10	Kalifornien, prachtvoll. California.	5.—	0.80	0.20		5 bonnes espèces de Pérou et Chili, 100 semences	
11	Südamerika. South-America.	3.80	0.55	0.20		de chacune.	
11a	Pracht-Mischung aller Klassen	3.—	0.55	0.20	20	10 verschiedene Succulenten (Mesembrianthemum,	
	Seeds mixed all classes.					Aloe, Agave), je 100 Samen	7.50
	Toutes les classes, en mélange.					10 different succulents, each 100 seeds.	
759	Mesembrianthemum	9.—	5.—	0.60		10 bonnes plantes grasses, 100 semences de chacune.	
656	Agave	5.—	0.75	0.20	20a	Sortiment winterharter Opuntien für Steingarten usw.	6.—
674	Aloe	5.—	0.75	0.20			

Sortimente meiner Wahl.

Collections of my own choice.


Assortiments à mon choix.

12	1000 Samen in 10 Sorten. 1000 seeds in 10 varieties.	4.50
	1000 semences en 10 espèces.	
13	2000 Samen in 20 Sorten. 2000 seeds in 20 varieties.	8.—
	2000 semences en 20 espèces.	
14	3000 Samen in 30 Sorten. 3000 seeds in 30 varieties.	12.—
	3000 semences en 30 espèces.	
14a	5000 Samen in 50 Sorten. 5000 seeds in 50 varieties.	20.—
	5000 semences en 50 espèces.	
15	10 wertvolle kalifornische Sorten, à 100 Samen . . .	10.—
	10 valueable californian varieties each 100 seeds.	
	10 espèces californiennes précieuses. 100 semences	
	de chacune.	
15a	20 Sorten aus Mexiko, je 100 Samen	7.50
	20 varieties from Mexico, each 100 seeds.	
	20 espèces de la Mexique, 100 semences de chacune.	
16	10 schöne südamerikanische Sorten (dabei Pilocereus	
	Trollii, Celsianus, Cereus pasacana, coryne, Etus	
	Maassii, Echinopsis campylacantha u. a.),	
	je 100 Samen	8.—
	10 beautiful South American varieties each 100 seeds.	
	10 belles espèces de l'Amérique-du-Sud, 100 semences	
	de chacune.	

Cephalocereus und Pilocereus,

die gesuchtesten Arten: meist wollig, flaumig oder besonders schön behaart. Most required species: usually covered with wool, downy, or beautifully covered with hair.

Les espèces les plus demandées, pour la plupart lanugineuses, duveteuses ou de pilosité particulièrement belle.




Cephalocereus und Pilocereus.

21*	albispinus	50 Samen 3.50	0.90
22*	albispinus, var. Weberii, 50 Samen 3.—		0.90
23	Celsianus, Lem., var. lanuginosior, S.D.	22.—	2.30 0.30
	Keyensis		5.— 0.60



Pilocereus Celsianus lanuginosior, lange seidene weiße Haarbüschel (Nr. 23).

- | | | | | |
|-----|---|------|------|------|
| 24 | Celsianus, Lem., var. Bruennowii . . . | 15.— | 1.65 | 0.30 |
| 25 | Celsianus, Lem., var. Bruennowii, K. Sch., subvar. gigantea Ritter . . . | 18.— | 2.— | 0.30 |
| 26 | chrysacanthus, Web., gelb, wollig . . . | 10.— | 1.25 | 0.30 |
| | yellow, woolly. Jaune, lanugineux. | | | |
| 27 | chrysomallus, K. Sch. (Pachocereus Br. et R.) . . . | 10.— | 1.25 | 0.30 |
| 28* | columbianus . . . 50 Samen 3.50 | | | 0.90 |
| 29 | columna-Trajani, K. Sch. (syn. tetezo Pachyc.) . . . | 6.— | 0.70 | 0.25 |
| 30* | Dautwitzii, Web. (Espostoa Br. et R.), lanatus. Die echte, schöne und wüchsige Art, herrliche Importe, kleinste Sämlinge bereits ganz wollig. (Siehe Bild.) . . . | 6.— | 0.50 | |
| | Finest and quickly growing plant, smallest seedlings are covered already with wool. (See picture.) | | | |
| | Sorte très belle à croissance bonne, les semis les plus minces ont déjà une chevelure épaisse. (Voir l'illustration.) | | | |



Pilocereus Dautwitzii = Cereus lanatus (Espostoa lanata). Nr. 30. Pflanzen, plants, des plantes 3.50/15.—.


- | | | | | |
|-----|---|-------|------|------|
| 549 | erythrocephalus . . . | 10.— | 1.25 | 0.30 |
| 31 | euphorbioides, Haw. (Cephalocereus) . . . | 6.— | 0.90 | 0.30 |
| 32* | Fricii . . . 50 Samen 3.50 | | | 0.80 |
| 33 | Hoppenstedtii, Web. (Cephalocereus), Sämlinge besonders schön . . . | 12.50 | 1.50 | 0.25 |

- | | | | | |
|-----|--|------|------|------|
| 550 | Llanosii, Venezuela . . . | 20.— | 2.20 | 0.40 |
| 34 | macrocephalus, Web. (Cephalocereus), infolge günstiger Ernte wesentlich billiger . . . | 8.50 | 1.— | 0.25 |
| 35* | Moritzianus, Lem. (Pilocereus), 50 Samen 2.50 | | | 0.65 |
| 36 | Palmeri, Rose (Cephalocereus) . . . | 7.20 | 1.— | 0.25 |



Pilocereus Palmeri, Nr. 36. Pflanzen, plants, des plantes 0.90/20.

- | | | | | |
|----|---|-----|-----|------|
| 37 | pasacana, Web., albicephala (Trichoc. Br. et R., Pilocereus Ruempl.). Geht schon als junge Pflanze in die Altersform. Dichte, schneeweiße Borsten. In youth showing typical form already. Densy, snow white bristles. Epines épaisses blanche comme la neige. . . | 9.— | 1.— | 0.25 |
|----|---|-----|-----|------|



Cereus (Trichocereus) pasacana, Nr. 38. Sämlinge, seedlings, semis 0.40/3.—.

Cephalocereus und Pilocereus. (Fortsetzung)

38	<i>pasacana</i> , <i>Web.</i> , gelbstachelig . . .	6.—	0.75	0.20
	yellow spines. Epines jaunes.			
39	<i>polylophus</i> , <i>D. C.</i> (Cephalocereus) . .	9.—	1.—	0.20
39a*	<i>Royenii</i> (Cephalocereus), Westindien. West India. Les Indes occidentales.			0.80
40*	<i>Russelianus</i> , <i>Ruempl.</i> (Pilocereus), 50 Samen 3.—			0.70
41	<i>Schottii</i> , <i>Lem.</i> (Lophocereus) . . .	7.50	1.—	0.25
551	<i>Schottii</i> Varietät, vielrippig . . .	7.50	1.—	0.20
42	<i>senilis</i> , <i>Pfeiffer</i> , das echte mexika- nische lang- u. weißhaarige Greisen- haupt (Cephalocereus) . . .	7.50	0.95	0.20
	The genuine mexican, long haired „old man cactus“. Tête de vieillard.			
43	<i>Straussii</i> , <i>Heese</i> (Borzicactus), Import Imported. Importé.	14.—	1.85	0.30
44	<i>Trollii</i> , <i>Kupper</i> (Oreocereus). Herrlich (Siehe Bild.) Beautiful (See picture). Très beau (Voir l'illustration).	22.—	2.40	0.35



Pilocereus Trollii (Nr. 44).

45*	Unbekannte Art aus Südmexiko . . .	10.—	1.25	0.25
	Unknown species, from Southern Mexico. Inconnu.			
781*	<i>Sartorianus</i> , echt, äußerst selten . .			0.50

Anhalonium.

46	<i>Williamsi</i> (Lophophora Williamsi) . .		2.50	0.30
----	---	--	------	------

Arequipa.

47	<i>leucotricha</i> , <i>Br. et R.</i> Interessante Gattung. Bislang nur 2 Arten be- kannt. Gekennzeichnet durch schlank- röhrlige scharlachfarbene Blüten. Zum ersten Male in Samen geboten . . .	29.—	3.20	0.40
----	---	------	------	------

Ariocarpus.

49	<i>Kotschubeyanus</i> , <i>K. Sch.</i> . . .	5.—	0.65	0.25
50	<i>retusus</i> , <i>Scheidt.</i> . . .	4.—	0.50	0.25
51	<i>scapharostrus</i> , <i>Böd.</i> . . .		3.—	0.40
52	<i>strobiliformis</i> (Encephalocarpus), leicht zu halten, reichl. blühend . .		2.—	0.30
53	<i>trigonus</i> , <i>K. Sch.</i> . . .	5.—	0.65	0.25


Astrophytum. Lem.

54	<i>asterias</i> , <i>Zucc.</i> , Kultur . . .	20.—	2.50	0.40
	Own harvest. Graines récoltées en serre.			

55	<i>asterias</i> , <i>Zucc.</i> , Import. Imported . .	19.—	2.40	0.35
	Importé.			
56	<i>capricorne</i> , <i>Dietr.</i> , var. major, breit- stachelig Broad spines. Large épines	24.—	3.—	0.45
57	<i>capricorne</i> , <i>Dietr.</i> , var. minor, zart- stachelig. Small spines. Epines tendres	24.—	3.—	0.45
58	<i>capricorne senilis</i> , <i>Fric.</i> , zart und be- sonders dicht bestachelt . . .	24.—	3.—	0.45
	Fine and with extraordinary dency spines. Epines tendres épaisses.			
59*	<i>capricorne aurea</i> , <i>Moeller</i> , 5 Samen 0.75			
60	<i>myriostigma</i> , Bischofsmütze, 4kant. Pflanzen. Le bonnet d'évêque, 4 côtés. Bishop's hat, 4 edged . . .	20.—	2.50	0.40
61	<i>myriostigma</i> , <i>Salm</i> , von 4- u. 5kant. Pflanze . . .	20.—	2.50	0.40
	From 4 & 5 edged plants. 4 ou 5 côtés.			
62	<i>myriostigma</i> , <i>Salm</i> , var. coahuilensis, rotschlundige Blüte . . .		4.—	0.50
	Flower with red rictus. Aux fleurs à gueule rouge.			
63	<i>ornatum</i> , <i>D. C.</i> , <i>K.</i> . . .	24.—	3.—	0.45
64	<i>ornatum</i> , <i>D. C.</i> , <i>I.</i> . . .	18.—	2.20	0.35
65	<i>ornatum</i> , var. mirbelli, <i>Croucher</i> , Körper grün, weiß gekörnt, Stacheln lang und goldfarbig . . .	18.—	2.—	0.30
	Green body with white points, long spines of a golden color. Epines dorées.			
66*	Verschied. interessante <i>Astrophytum</i> - Kreuzungen . . pro Samen 8 Pfg. Different interesting hybrids of astro- phytum. Différents hybrids inter- essants d' <i>Astrophytum</i> .			

Aztekium.


67	<i>Ritteri</i> , <i>Böd.</i> . . .		2.—	0.30
	Pflanzen, sichere Blüher, ab 2.50.			

Sämlinge: *Cereus coryne*, *Cereus marginatus*, *Astrophytum ornatum*, *Echinocactus ingens*.**Cereus.**

69	<i>aureus</i> , <i>Meyen</i> (Erdisia) . . .	28.—	3.50	0.40
552*	<i>aurivillus</i> . . . 50 Samen 4.50			0.95
70	<i>azureus</i> , <i>Parm.</i> , schön schwarzstachl., Argentinien. Beautiful, black spines, Argentina. Epines noires . . .	8.—	1.—	0.20
71	<i>bavosus</i> , <i>Web.</i> (Lemaireoc. hollianus), sehr wüchsig. Quickly growing . .	5.—	0.65	0.20
72	<i>Baumannii</i> , <i>Lem.</i> (Cleistocactus), weiße Var. . . .	8.—	1.—	0.20
	„Leicht wachsend, blühwillig“ (Berger). White variety. Easily gro- wing, and flowering (Berger). Vari- ante blanche. A croissance et fleu- raison faciles (Berger) . . .	8.—	1.—	0.20
74	<i>Baumannii flavispinus</i> (Cleistocactus), gelb. Yellow. Jaune . . .	8.—	1.—	0.20
75	<i>baxaniensis</i> (Acanthocereus) . . .	8.—	1.—	0.20

Cereus. (Fortsetzung)

- 76 **Bonplandii**, *Parm.* (*Eriocereus*), vorzügliche Unterlage. Excellent for grafting. Recommandable pour greffage . . . 8.— 1.— 0.20
- 77 **Bridgesii**, *Salm.* (*Trichocereus*), schnellwüchsig. Quickly growing . . 12.— 1.50 0.25
- 78 **brachypetalus**, *Vpl.*, (*Corryocactus*), riesige rote Stacheln, empfehlenswert Very large red spines. Aux épines gigantesques rouges, fort recommandable. . . 20.— 2.10 0.30
- 79 **candelabrum**, *Web.* (synn. *Weberi*), (*Lemaireocereus*) . . . 5.— 0.65 0.20
- 80 **candelaris** (*Browningia*), Armleuchter Chandelier. Forme de candelabre. (Siehe Bild. See picture. Voir l'illustration.) . . 22.— 2.75 0.35
- 81 **candicans** (*Trichocereus*), schön gelbstachelig. Fine, yellow spines . . 5.— 0.70 0.20

Cereus (*Browningia*) *candelaris*. Nr. 80.

- 82 **chalybaeus** (*Piptanthoc.*), bläulich schwarzstachelig. Bluish, black spines 18.— 2.— 0.25
- 83 **chende** (*Lemaireocereus*) . . . 3.50 0.45 0.20
- 84 **chiloensis** (*Trichocereus*) . . . 7.— 1.— 0.20
- 85 **chichi** (*Lemaireocereus*) . . . 6.— 0.75 0.20
- 86 **chiotilla** (*Escontria*) . . . 4.50 0.55 0.20
- 87 **cochal** (*Myrtillocactus*) . . . 6.— 0.75 0.20
- 88 **coquimbanus** (*Trichocereus*) . . . 7.— 0.85 0.20
- 115 **chosiquensis**, *Bckb.*, neuer Name für *melanostele* *Vpl.*, siehe unter *melanostele*
- 89 **coerulescens** (*Piptanthocereus*), blau Blue. Bleu. 12.— 1.80 0.25
- 90 **coerulescens**, var. **melanacantha**, pechschwarze Stacheln, hellblauer Grund, sehr schön . . . 15.— 1.60 0.25
- Black spines on a light blue ground, very fine. Bleu. Epines noires.
- 91 **coryne** . . . 6.— 0.85 0.20
- 92 **Dumortierii** (*Lemaireocereus*) . . . 5.— 0.70 0.20
- 93 **eburneus**, siehe **griseus** (*Lemaireocereus*). See **griseus**. Voir **griseus**. 6.— 0.85 0.20
- 94 **Emoryi** (*Bergerocactus*) goldgelb bestachelt. Golden spines. Jaune doré. 18.— 2.50 0.40
- 96 **fascicularis** (*Trichocereus*), gelbstachelig, zart flaum. . . 2.— 0.30
- Yellow spines, downy. Lanugineux.

- 97 **geometrizzans** (*Myrtillocactus*), blau bereift . . . 4.— 0.50 0.20
- 98 **giganteus** (*Carnegiea*) . . . 6.— 0.70 0.20
- 100 **grandiflorus** (*Selenic.*), echt . . . 20.— 2.50 0.30
- 101* **Greggii** (*Peniocereus*), herrliche nächtliche Blüte . . 50 Samen 1.50 . . . 0.40
- Flowering during the night.
- 102 **gummosus** (*Machaerocereus*) . . . 8.— 1.20 0.25
- 782* **gummosus cristata** . 5 Samen 0.50
- 103 **griseus** (*Lemaireocereus*), siehe **eburneus**. See **eburneus**. Voir **eburneus** . . . 6.— 0.85 0.20
- 104 **Hankeanus** (*Piptantoc.*) . . . 8.— 1.— 0.20
- 105 **Hassleri** (*Mediocactus*) . . . 9.— 1.15 0.25
- 106 **hollianus** (*Lemaireocereus*), siehe **bavosus**. See **bavosus** . . . 5.— 0.65 0.20
- 107 **jamacaru** (*Piptanthocereus*) . . . 5.— 0.90 0.20
- 108 **jamacaru forma monstrosa** . . . 8.70 1.10 0.25
- 109 **laetus** (*Lemaireocereus*), baumförmig gegliedert. Like a tree . . . 8.— 1.20 0.25
- Forme d'arbre.
- 111 **macrogonus** (*Trichocereus*) . . . 20.— 2.50 0.20
- 112 **macrostibas** (*Neoraimondia*), Wollschöpfe aus den Areolen bildend Wool tufts in the axilles. Aux touffes lanugineuses s'élevant des aréoles. 4.— 0.50 0.20
- 113 **melanotrichus** (*Corryocactus*), rotblühend. Red flowers. Fleurs rouges. 20.— 2.50 0.30

Cereus (*Corryocactus*) *melanotrichus*. Nr. 113.

- 114 **marginatus** (*Pachycereus*), Perlbandkaktus. Pearlribbon cactus . . . 12.50 1.55 0.25
- Cactus à la collier de perles.
- 115 **melanostele**, *Vpl.*, echt (*Binghamia chosiquensis*, *Bckb.*), dicht goldgelb bestachelt, oft wollige Art („gelbe *Straussii*“) (Peru) . . . 30.— 4.— 0.60
- Densy golden yellow spines, wooly species (yellow *Straussii*). Aux épines épaisses jaunes dorées, espèce souvent lanugineuse.
- 118 **nyctigalus** (*Selenicereus pteranthus*), Prinzessin der Nacht . . . 14.— 1.90 0.30
- Princess of the night. Princesse de la nuit.
- 119 **occidentalis** (*Acanthocereus*) . . . 2.50 0.30
- 120 **paraguayensis** (*Piptanthocereus*) . . 6.— 0.75 0.20
- 121 **pasacana**, *Web.* . . . 6.— 0.75 0.20
- 553* **pasacana cristata** . 5 Samen 0.50

Cereus. (Fortsetzung)


122	pasacana albicephala , weißhäutig	9.—	1.—	0.20
123	ecten aborigenum (Pachycereus), Riesen-Kaktus. Gigantic cactus . . .	20.—	2.50	0.30
124	peruvianus (Piptanthocereus) . . .	8.—	1.—	0.20
125	peruvianus forma monstrosa , Felsen-Kaktus. Rock cactus . . .	12.—	1.40	0.25
	Cactus des rochers.			
126	phatnospermus (Monvillea) . . .	7.50	1.—	0.20
127	pomanensis (Eriocereus, Harisia) .	21.—	2.45	0.30
128	Pringlei (Pachycereus). Riesen- Kaktus. Gigantic cactus	21.—	2.45	0.30



Cereus marginatus, P. DC. Nr. 114.
Pflanzen, plants, des plantes 0.40.

554	pseudo spinulosus		1.50	0.20
129	Querretaroensis (Lemaireocereus)	6.—	1.—	0.20
130	Schenkii (Myrtillocactus)	7.—	1.—	0.20
132	smaragdiflorus (Cleistocactus)		4.—	0.50
133	spachianus (Trichocereus), vorzügliche Pfropfunterlage. Keimprobe 95 Proz. Excellent for grafting. Bon pour greffage	10.—	1.25	0.20
136	squarrosus (Erdisia), achtrippig		2.—	0.25
	With 8 ribs.			
137	stellatus (Lemaireocereus)	4.—	0.50	0.20
138	striatus (Wilcoxia striata). wertvolle, reichblüh. Sorte, wie tuberosus	6.—	0.80	0.20
	Valueable and multiflorous as tuberosus.			
	Sorte à la fleuraison très riche.			
139	strigosus (Trichocereus), fuchsrot bestachelt. Fox-colored spines	6.—	0.75	0.20
140	tarijensis (Trichocereus)		2.80	0.35
555	tarijensis , ähnlich. Similar to tarijensis. Ressemble à tarijensis		2.80	0.35
141	Terscheckii (Trichocereus)	8.—	1.25	0.25
142	thelegonoides (Trichocereus), kräft., baumförmig, gelbe Stacheln	16.—	1.75	0.25
	Tree like, yellow spines.			
143	Thurberi (Lemaireocereus), v. Grund verzweigt	6.—	1.—	0.20
	Branches from the ground on.			
144*	Thurberi cristata . . . 5 Samen 0.50			
145	tuberosus (Wilcoxia Poselgeri), die schön duftenden Blüten dauern 5 bis 9 Tage. The fine smelling flowers last for 5—9 days.	15.—	2.—	0.30
	Les fleurs, d'un parfum des plus beaux, ont une vie de 5 à 9 jours.			

146	tuipizensis (Cleistocactus), dicht gelblich bestachelte Art, rotblühend Yellow spined species, red flowers.	30.—	3.50	0.45
147	undatus (Hylocereus)	10.—	1.25	0.25
148	validus (Piptanthocereus), ähnlich Jamacaru	4.50	0.60	0.20
149	viperinus (Wilcoxia)	8.—	1.—	0.20
150	Weberi synn. candelabrum (Lemai- reocereus)	5.—	0.65	0.20



Cereus (Cleistocactus) tuipizensis. Nr. 146.

Fr. Ritter fand in Südamerika folgende bislang unbekannte Arten:
Unknown sortes. Espèces inconnues.

556	R. 589 Neuheit (Erdisia), sehr groß, kräftig	8.—	1.50	0.20
557	R. 552 Neuheit (Trichocereus), baumförmig, 9rippig	8.—	1.50	0.20
558	R. 553 Neuheit (Trichocereus), 15rippig	8.—	1.50	0.20
559	R. 598 Neuheit (Trichocereus), niederliegend	8.—	1.50	0.20
560	R. 317 Neuheit	8.—	1.50	0.20
561	R. 555 Neuheit, ähnelt d. schön. Cer. tuipizensis	8.—	1.50	0.20

Cochemiea.

151	Poselgeri (Cochemiea). Same noch nie geboten. Kranz wundervoller scharlachroter Blüten. (Siehe das Farbenphoto Dr. Werdermann.) . . .	9.—	1.80	0.25
	This seed is offered the first time. Wreath of wonderful flowers, scar- let. See colotype Dr. Werdermann. Semence est offerte pour le premier fois Fleurs d'une superbe écarlate.			

Coryphantha.

	Meistens großblumig.			
153	asterias	4.75	0.60	0.20
154	Bergeriana , gelbstachelig, sehr große schwefelgelbe Blüte	2.90	0.35	0.15
	Siehe Bild.) Yellow spines, very large brimstone colored flower. See picture. Aux fleurs très grandes jaunes- soufre. (Voir l'illustration).			

Coryphantha. (Fortsetzung)

155	ceratites (Neolloydia Br. u. R.) . . .	5.—	0.65	0.20
156	chaffeyi (Escobaria Br. u. R.), zart- weiß bestachelte Spitzen, rot durch- scheinend. Tops of spines of a pure white, transfusing in red. Les bouts des épines blanches sont roses		2.75	0.35
157	clava	6.—	0.75	0.20
158	conoidea (Neolloydia Br. u. R.) . . .	3.25	0.40	0.20
159	cornifera , sehr starke Hornstacheln Very strong horn-spines. Larges épines couleur de corne.	4.—	0.50	0.20
161	difficilis , <i>Quehl</i>	3.—	0.45	0.20
162	difficilis , Varietät selten. Rare . . .	3.50	0.45	0.20
163	durangensis	12.—	1.50	0.30
164	echinoidea	3.20	0.40	0.20



Coryphantha Bergeriana (Nr. 154).

562	echinus , ganz in Stacheln gehüllt, gelb blühend		1.50	0.20
165	erecta	3.—	0.35	0.20
166	erecta , ähnlich, weißstachelig. Simi- lar, white spines. Epines blanches	10.—	1.25	0.25
167	gladiispina		2.50	0.35
168	Georgii		1.50	0.20
169	grandiflora (Neolloydia)	5.—	0.65	0.20
170	Jaumavensis	4.—	0.50	0.20
171	macromeris	12.—	1.50	0.30
172	macrothele		1.50	0.30
	Yellow and brown spines.			
173	macrothele , schwarzstachelig		2.—	0.30
	Black spines Epines noires			
563	neomexicana , weiß, rot, Zentral- stachel			0.40
174	Nicelsiae	5.—	0.60	0.20
175	pallida	6.—	0.75	0.20
176	Palmeri	2.—	0.25	0.20
177	pseudechinus		1.50	0.25
178	radians	2.—	0.25	0.15
179	raphidacantha (Neolloydia)	10.—	1.25	0.25
180	raphidacantha radicanissima (Neo- lloydia)	10.—	1.25	0.25
564	recurvata , schwefelgelb, reichblüh.		3.—	0.40
181	Roederiana , <i>Böd.</i> , Neuheit. Novelty Nouveauté.	10.—	1.25	0.25
182*	Runyonii (Escobaria Runyonii), selten. Rare			0.80
565	Salm-Dyckiana		2.—	0.30
183	scolymoides	3.25	0.50	0.20

184	strobiliformis , var. durispina (Esco- baria tuberculosa), ergibt blendend weiße Sämlinge. Seedlings of deli- cate white color. Semis blancs . . .	8.—	1.—	0.20
185	strobiliformis var. rufispina (Esco- baria tuberculosa), wie oben, jedoch rote Spitzen. As aforesaid, but whit red tops. Les bouts des épines blanches sont roses	9.—	1.15	0.25
186	valida (Coryphantha Poselgeriana)	4.—	0.50	0.20
187	Vaupeliana	3.80	0.45	0.20
188	Werdermannii	12.—	1.50	0.20
189*	Zilzlana , <i>Böd.</i> , 1930, sehr selten. Very rare. Rare		3.—	0.40
566	Ritter 479 Neuheit. Novelty. Nouveauté		1.—	0.20
567	Ritter 207 Neuheit. Novelty. Nouveauté		1.—	0.20
568	Ritter 163 Neuheit. Novelty. Nouveauté		1.—	0.20
770	dasyacantha	4.50	0.80	0.20
771	Schwartzii	4.50	0.80	0.20

Echinocactus.

190	anfractuosus (Echinofossul.) . . .		1.25	0.25
191	Beguinii (Neolloydia)	4.50	0.55	0.20
569	Beguini cristata 5 Samen 0.50			
192	Beguinii , var. senilis (Neolloydia)	5.50	0.70	0.20
193	bicolor (Thelocactus), buntstachelig. Multicolored spines	2.50	0.30	0.20
	Aux épines multicolores.			
194	bicolor , var. tricolor , nur v. leucht. roten Exemplaren. Bereits junge Sämlinge rot. Only from bright red species. Seedlings already red . .	10.—	1.50	0.25
	Rouge.			
570	bicolor bolansis , schneeweiß		2.—	0.30
195	brevihamatus (Ancistrocactus) . .		1.35	0.25
196	Bückii (Thelocactus)	10.—	1.25	0.25
197	californicus (?) (Ferocactus), ganz leuchtend rot schon im ersten Jahr, sehr starkwüchsig, reizende Säm- linge. (Californien.) Der Name ist provisorisch. Es handelt sich um eine hervorragende Neuheit im un- zugänglichen Innern Californiens. Sehr groß, brennend rot: „Die prächtigste Echinokaktee, die ich je sah“. In the first year of a bright red color already, easily gro- wing, attracting seedlings (Cali- fornia)	10.—	1.25	0.25
	D'un rouge fort luminescent dans la première année déjà, aux semis charmants. (La Californie)			
198	catamarcensis (Malacocarpus) . .	8.—	1.—	0.20
199	ceratistes (Eryosyce). F. Ritter be- merkt: „Diese Art ist winterhart. Sie liebt nasskalte Winter.“ . . .	10.—	1.25	0.25
	Harly. Vivace.			
200	chrysacanthion (Malacocarpus), gold- gelb	15.—	1.95	0.30
201*	cylindraceus (Ferocactus)			0.20
202	coptonogonus (Stenocactus)	6.—	0.80	0.20
203	concinus (Notocactus, Malaco- carpus)	20.—	2.35	0.30
204	conothelos	9.—	1.25	0.25
205	corniger (Ferocactus), Teufelszunge, mit breiten, roten, zungenartigen Stacheln. „The devils tongue“ with broad red tongue like spines . .	2.50	0.30	0.15
	„Langue du Diable“, aux larges épines rouges.			
207	covillei (Ferocactus) = Emoryi . .	8.—	1.—	0.20
208	crassihamatus-Mathsonii (Fero- cactus)	4.—	0.50	0.15

Echinocactus. (Fortsetzung)

209	curvispinus (Pyrhocactus), schöne Wiedereinführung v. F. Ritter. Große zahlr. Blüten. Fine reimportation of F. Ritter. Many large flowers. Bonne réimportation de F. Ritter.	12.—	1.50	0.25
210	De Laetii (Gymnocalycium)	10.—	1.10	0.25
211	durangensis (Echinomastus)	2.40	0.30	0.15
212	echidna (Ferocactus), die bekannte braunstachelige Art. The well known brown spined species. Epines brunes	2.50	0.30	0.15
213	echidna , feine Varietät, goldgelb wie Grusoni, reizende schnellwüchsige Sämlinge. Golden yellow like Grusoni, nice and easily growing seedlings. Epines jaunes	2.50	0.30	0.15
214	Ehrenbergii (Thelocactus)	10.—	1.25	0.25
215	electracanthus (Ferocactus) einfach zu ziehen. Simple in cultivation	2.40	0.30	0.15
207	Emoryi , siehe covillei	8.—	1.—	0.20
216	rectispinus (Ferocactus), Niederkalifornien, schnell heranwachsend. Lower California easily growing . .	12.—	1.50	0.20



Echinocactus (Ferocactus) rectispinus. Nr. 216.

217*	flavovirens (Ferocactus)		4.40	
218	floricomus (Notocactus, Malacocarpus)	3.—	0.40	
219	fordii (Ferocactus), stark rot bestachelt. Strong red spines. Rouge	10.—	1.25	0.25
220	fossulatus (Thelocactus), schön rotstachelig. Fine red spines	15.—	1.85	0.25
221	Fröhlichianus = umadeave (Pyrhocactus, Malacocarpus)	15.—	1.75	0.25
222	glaucescens (Ferocactus), syn. Pfeiferi	5.—	0.50	0.20
223	gibbosus (Gymnocalycium)	14.—	1.50	0.25
224	grandis	1.40	0.20	0.10
571*	Grahlianus		0.30	
225	Grusonii , Blondkopf. La tête blonde	4.—	0.50	0.20
226*	haematacanthus (Ferocactus)		0.30	
227*	Haselbergii (Notocactus Malacocarpus)	27.—	3.40	0.45
228	hastatus (Stenocactus)		1.80	0.25
572	Hennisii sp. n. (Malacocarpus)		4.—	0.45
229	hexaedrophorus (Thelocactus)	4.—	0.50	0.20

230	horridus (Ferocactus), furchtbare Bewaffnung, Californien. Horrible armament. Epines gigantesque . . .	8.—	1.25	0.20
231	horripilus (Neolloydia)		2.—	0.25
232	horizonthalonius	4.—	0.50	0.20
233	ingens	1.60	0.20	
234	ingens , var. platyacantha , besonders schnell und groß wachsend	1.50	0.20	




Echinocactus (Ferocactus) horridus. Nr. 230.

235	ingens , var. saltillensis , Körper mit blauen Querstreifen	1.50	0.20	
236	islayensis (Malacocarpus)			0.20
237	Knutheanus (Thelocactus)		1.30	0.20
573	Kunzeana		0.50	0.18
238	korethroides , weiße, goldgelbe, hellbraune Varietäten. Größe ½ Meter im Durchmesser. Winterhart! Wächst in Argentinien, nahe ewigem Schnee. Große dunkelrote Blüte schon als junge Pflanze. Bei uns unbedingt im Freien zu versuchen. White, golden yellow, light brown varieties. 2 feet in diameter. Hardy. In Argentina growing high up in the snow region. Large dark red flowers as young plants already.			
	Variantes en blanc, jaune doré et brun clair. Croît dans la République Argentine, dans les environs des neiges éternelles. La jeune plante déploie déjà de grandes fleurs rouges foncées. Dans nos climats il faut faire absolument l'essai en pleine terre	10.—	1.40	0.20
574	Lecontei , hellrot, sehr große Art		1.80	0.30
239*	Leninghausii (Malacocarpus)	25.—	3.15	0.40
240	leucacanthus (Thelocactus)	10.—	1.25	0.20
241	Loydii (Echinofossulocactus)	10.—	1.25	0.20
242	longihamatus , var. crassispinus (Ferocactus), die schönste Varietät, extra lange u. rote Hakenstacheln. Most beautiful variety extraordinary long red spines	2.50	0.30	0.15
	Aux épines rouges extra longues.			
243	longihamatus papyracanthus	2.—	0.25	0.15
244	longihamatus sinuatus	2.—	0.25	0.15
245	lophothele (Thelocactus)	3.—	0.35	0.15

Echinocactus. (Fortsetzung)

246	lophothele , var. longispinus	5.50	0.65	0.20
248	loricatus (Gymnocalycium), „Eine gute Art“. „This species can be recommended.“ „Espèce recommandable.“ Dr. Werdermann	8.—	1.—	0.20
249	Maasii (Malacocarpus), sehr schön, frischgrüner Körper, honiggelbe Stacheln, ziegelrote Blüte. Very nice fresh green body, honey-yellow spines, brick red flower	9.—	1.—	0.20
250	Macdowellii (Echinomastus), lang, weiß bestachelt. White. Blanc	4.—	0.50	0.18
251	mammulosus (Malacocarpus)	3.—	0.45	
252*	megarhizus (Ancistrocactus)		0.50	
253	microspermus (Hickenia)	10.—	1.25	0.20
254	microspermus gigantea , guter Blüher, wertvollste Monopolsorte, wird riesig groß. Most valuable species imported under special privilege, gigantic growth	28.—	3.—	0.40
	Espèce monopole à fleuraison riche.			
255	minusculus (Rebutia)	10.—	1.20	0.25
256	multicostatus (Echinofossul.)	1.80	0.25	0.12
258	nigricans , siehe Echinopsis (Neoporteria). See Echinopsis. Voir Echinopsis	7.—	1.—	0.20
259	nidulans (Thelocactus)	8.—	1.—	0.20
260*	orcuttii (Ferocactus), rot und gelb. Red and yellow. Rouge et jaune		0.40	
261*	Ottonis (Malacocarpus)	12.50	1.30	0.25
262	pampeanus (Malacocarpus), anspruchslos, gut blühend	14.—	1.50	0.28
263	peruvianus (Oroya), nicht zu verwechseln mit Cereus peruvianus, weiße, bernsteinfarbig durchscheinende u. rotbestachelte Varietäten		2.—	0.28
264	phyllacanthus (Echinofossul.)	5.—	0.65	0.15
265	phymathothelos (Thelocactus)	6.—	0.75	0.20
575	polyancistrus	10.—	1.20	0.20
576	polycephalus , furchtbare Wehr	9.—	1.—	0.20



Echinocereus Brandegei (Niederkalifornien). Nr. 299.

266	pilosus , var. Pringlei (Ferocactus), schönste Art, sehr rote Stacheln, weißes Haar	3.—	0.40	0.15
577	platensis	14.—	1.50	0.20
267	Quehlianus (Gymnocalycium). Siehe Bild. See picture. Voir l'illustration	10.—	1.30	0.25
268	recurvus (Ferocactus)	2.50	0.30	0.15
269	rinconadensis (Thelocactus)	6.—	0.75	0.20
270	robustus (Ferocactus)	4.20	0.50	0.15
271	Roseanus , schwefelgelb. Brimstone colored. Jaune soufre		2.—	0.30
578	Rostii , echt		1.25	0.25
272	saglionis (Gymnocalycium)	6.—	0.75	0.20
273	santa maria (Ferocactus), Californien		2.50	0.30
274	Sandillon , prächtige Art	12.—	1.30	0.25
275	Sauerii (Thelocactus), reichlich weiße Scheitelwolle	10.—	1.25	0.25
276	Saussierii	8.—	1.—	0.20
277	Scheerii (Ancistrocactus)	4.—	0.50	0.20
579	Schickendanzii	10.—	1.20	0.20
580	Schilinskyanus (Frailea)		1.50	0.20
278a	setispinus		1.—	0.20
280	Straussianus (Notocactus Malacocarpus)	6.—	0.80	0.20
281	Stümeri	14.—	1.50	0.25
282	submammulosus (Malacocarpus)		3.—	0.40
283	texensis (Homalocephala)	14.—	2.—	0.30
284	townsendianus	7.50	0.95	0.20
285	tulensis (Thelocactus)	16.—	2.—	0.25
286	umadeave (Fröhlichianus), (Pyrrhocactus, Malacocarpus)	15.—	1.75	0.25
287	uncinatus (Ferocactus)	3.60	0.45	0.15
288*	Valdezianus		0.40	
289	Vaupelianus (Echinofossul.)	8.—	1.—	0.20
290	violaciflorus (Echinofossul.)	8.—	1.—	0.20
291	viridescens (Ferocactus)	6.—	0.75	0.20
293	Wagnerianus (Thelocactus), gelbstachelig. Yellow spines. Jaune	7.—	0.85	0.20
294	Wagnerianus (Thelocactus), leuchtend rot. Ohne Zweifel eine der schönsten Kakteenarten. Bright red, Without any doubt one of the most beautiful species. Rouge. Une des plus belles espèces	9.—	1.10	0.20
295	Wislizenii (Ferocactus), Californien	5.—	0.75	0.20
581	Neuheit , große lange Haken, violett	8.—	1.—	0.20
772	bicolor montemorelanus	4.50	0.80	0.20
773	denudatus	4.50	0.80	0.20
774	penninsulae	4.50	0.80	0.20
775*	pumilus		0.40	
776	villosus	4.50	0.80	0.20

Echinocereus.

296	amoenus , schöne Blüte. Fine flower	6.—	1.—	0.20
297	armatus , dunkelfarb. Regenbogen. Tiefrote Blüte. Dark colored rainbow, dark red flower	4.—	0.75	0.20
298	Blanckii	5.—	1.—	0.20
299	Brandegei , Californien. Siehe Bild. See picture. Voir l'illustration. a) Lang gelbstachelig. Long yellow spined. Epines jaunes	8.—	1.—	0.20
	b) Lang rotstachelig. Long red spined. Epines rouges	8.—	1.—	0.20
300	Brandegei , ähnliche Varietät. Similar variety		1.—	0.20
301	caespitosus , lachsfarbig, altrosa. (Siehe Bild.) Salmon colored, see picture. Rouge saumon. Voir l'illustration	6.—	0.80	0.15
302	cinarascens	6.—	1.—	0.20
303	coccineus (E. phoeniceus Ruempl.)	8.—	1.—	0.20
304	conglomeratus	3.—	0.40	0.15

Echinocereus. (Fortsetzung)

305	De Laetii, Gürke , Greisenhaar, gutwüchsig, gruppenbildend, schneeweißhaarige Pflanze, in hiesiger Gegend fast winterhart. „Old man's hair“ easily growing, in groups, snow white hair. La nouvelle tête de vieillard	4.50	0.60	0.20
306	dubius	2.—	0.25	0.15
307	Engelmannii	5.—	0.65	0.20
309	glycimorphus	5.—	0.65	0.20
310	Knippelianus , Siehe Bild. See picture, Voir l'illustration	9.50	1.—	0.25
582*	maritimus , große Büsche			0.40
311	leonensis		2.—	0.30
583	Merkerii	8.—	1.—	0.20
312	paucispinus	3.—	0.40	0.20
313	pectinatus rigidissimus , schönste			



Echinocereus caespitosus (Nr. 301).

	Varietät, rot, rosa, violett, ganz bunt (regenbogenfarbig)	4.50	0.60	0.20
314	pectinatus (var. Pailana), wunderschön hellrosa geringelt	3.60	0.45	0.20
315	pectinatus (aus Tamaulipas), weiß	2.50	0.30	0.20
316	pectinatus , rostrot, feine seltene Art	5.—	0.65	0.20
584	pectinatus , violett	4.—	0.48	0.15
317	pulchellus		2.—	0.30
320	Ritteri, Berger	5.50	0.70	0.20
321	sarrisophorus	4.—	0.50	0.20
322	sarrisophorus ähnlich, mit riesigen hellen Stacheln. Similar with very large bright spines	4.—	0.50	0.20
323*	sciurus 50 Samen 2.—			0.50
324	scopulorum	4.—	0.50	0.20
325	stramineus	2.85	0.35	0.15
777	Roetteri Ruml.	4.50	0.80	0.20

Echinopsis.

(Darunter beste, reinrassige Blüher, von Ritter wieder neu gefunden.)
(Species which have been recovered again by Ritter, no hybrids, easily flowering.) (Réimportations très bonnes de F. Ritter d'une floribondité remarquable.)

585	aurea	20.—	2.50	0.35
-----	------------------------	------	------	------

326	Bridgesii , wieder neu eingeführt von F. Ritter. 18 cm lange weiße Blüte, m. schlanker, dunkelhaariger Röhre. Reimportated by F. Ritter, white flower about 7" long whit dark haired tube. Fleur blanche de 18 cm	16.50	2.—	0.30
586	albispinus	16.—	1.80	0.30
328	camphylacantha	6.—	0.75	0.20
329*	Fiebrigi , S. Rother, Seite 116. Schöner Körper u. schöne Blumen, schönste Eps., ähnelt Ects. corniger. Blüte duftend. Original Import. See „Rother“ page 116. Fine body and beautiful flowers. Most beautiful Echinopsis similar to Echinocactus corniger, odorous flower. Ressemble à Ect. corniger. Belles fleurs odorantes	28.—	3.50	0.40
330	formosa (Echinocactus formosus Pfeiff.)	4.50	0.65	0.20
331	Huottii, Lab. , riesige Blüte außen rosa, innen weiß. Very large flowers, outside pink, inside white. Fleurs gigantesques	19.—	2.40	0.40
332	leucantha , riesige weiße, trompetenförmige Blüte, veilchenduftend. Large white trumpet like flower, violet odor. Fleur blanche d'une odeur de violettes	15.—	1.80	0.30
333	nigricans (Neopoteria)	7.—	1.—	0.20
334*	Oxyigona gemata Hybride. Gemata hybrid		2.30	0.30
587	paraguayensis , leicht blühend	13.50	1.50	0.20
335	rhodacantha (Denmoza)	5.—	0.65	0.20
588	rhodotricha	22.—	2.50	0.35
336*	sylvestrii , im Alter prächtige derbkralenförmige Stacheln. Blüte 20 cm lang, weiß. If aged with spines like a claw. Flower 8" long white. Les épines des plantes plus âgées ont la forme de griffe. 50 Samen 3.—			0.75
337	Ritteri, Boed. , F. Ritter Neuheit. Sehr zu empfehlen. Sehr groß, weißstachelig, riesige weiße Blüte. F. Ritter novelty! Very much to be recommended. Gigantic. white spines and very large white flower. F. Ritter nouveauté Très recommandable. Très grand, épines et fleurs blanches	10.—	1.20	0.30

Echinocereus Knippelianus Nr. 310.
Pflanzen, plants, des plantes 3.—/8.—.

Epithelantha.

338	micromeris	2.50	0.30
339	micromeris Greggii	2.50	0.30
340*	micromeris Greggii cristata 5 Samen 0.40		
341	micromeris lutea	2.50	0.30
342*	micromeris, var. fungifera	0.40	

Echinopsis Ratteri. Neuheit, Novelety, Nouveauté.
Nr. 337.**Leuchtenbergia.**


343	principis, Hook.	7.50	0.80
-----	--------------------------	------	------

Lobivia.

(eine der beliebtesten Gattungen), viele Monopolarten. (One of the most favored genus.) Many species imported under exclusive privilege. Très recherché. Beaucoup d'espèces monopoles.

344	boliviensis, wild, lang und dicht bestachelt. Wild, long and dency spines. Epines longues épaisses	30.—	3.50	0.45
345	chionantha, Speg. (Lobivia), schwarze Stacheln, große, gelbe Blüte, ähnl. Lob. thionantha. Black spines, large yellow flower similar to Lob. thionantha. Epines noires fleurs jaunes		4.—	0.45
346	ferox (Lobivia), wild bestachelt. Fearful spines	25.—	3.—	0.40
347	lateritia, karminrote Blüte. Carmine flowers		3.20	0.45
348*	lateritia cristata 5 Samen 0.80			
349	longispina, schlank, dicht bestachelt, rotblühend	25.—	3.—	0.40
350*	Pentlandii, ähnelt E. cinnabarina, blüht ganz wunderschön 2—3 Tage, oft blühen schon kleine Stecklingspflanzen 10 Samen 0.80			
351*	Rosei, heißt jetzt: pugionacantha Böd.			0.60
352	thionantha Speg., eigenartig schön. Schwarze Stacheln, gelbe Blüten. Peculiar, fine black spines, yellow flowers. Epines noires, fleur jaune	4.80	0.55	
353*	Neu. New		0.60	

- 354 Neu, empfehlenswerte, schön glänzende grüne Art. fast immer zur Cristata übergehend. New. to be recommended, beautiful bright green species, ever most bilding itself into a cristata form. Nouveauté formant presque toujours des formes cristatas 18.— 2.— 0.30



Lobivia thionantha. Nr. 352.


Melocactus.

355*	Townsendii			0.35
------	----------------------	--	--	------

Mamillaria.

Siehe auch bei Coryphantha.

589	angularis	2.75	0.40	0.20
356	applanata (Neomamillaria)	8.—	1.—	0.20
357*	armillata, hakig. Californien. (Neomamillaria.) Hooked spines, California. (Neomamillaria.)			0.40
590	Blossfeldiana, Böd., reizende Neuheit, weiß m. pechschwarz. Häkchen	10.—	1.20	0.30
358	bocasana (Neomamillaria), weißflaumig. White downy	8.—	1.—	0.20



Sämlinge: Mam. bocasana, Cereus pectenaboriginum, Pilocereus Hoppenstedtii, Cereus Dumortierii, Cephalocereus senilis, Pilocereus Palmeri.

359*	Boedekeriana (Neomamillaria), größte Seltenheit. Very rare species. Très rare			0.40
360*	Brandegeei (Neomamillaria), Californien			0.40
361	camptotricha (Neomamillaria), der beliebte Vogelnestkaktus. The so favored bird nest cactus. Cactus nid d'oiseau	9.—	1.15	0.25
362	candida (Neomamillaria), schneeweiß. Snow-white	5.—	0.65	0.20

Mamillaria. (Fortsetzung)

363	candida , var. <i>rosea</i> (Neomamillaria)	7.—	1.—	0.25
364	caput medusae (Neomamillaria)	6.—	0.75	0.20
367	carnea (Neomamillaria)	6.—	0.75	0.20
368	Celsiana (Neomamillaria), die bekannte meist geführte Art. The well known usual species	6.—	0.75	0.20



Mamillaria bocasana. Nr. 358. Pflanzen, plants, des plantes 0.80/3.—.

369	Celsiana Potosina (Neomamillaria), besonders schöne Art, Stacheln goldgelb, zart. Exceptionally fine species spines of a golden yellow color. Beau. Epines fines jaune dorées	9.—	1.10	0.25
370	centricirrha (Neomamillaria)	3.—	0.40	0.20
371	chionocephala (Neomamillaria)	6.—	0.75	0.20
372*	chionocephala cristata (Neomamillaria)			0.60
373	compressa (identisch mit Mam. Angularis und cirrhifera), reizende Art mit langen, weißen Stacheln, wollige Areolen, gut wüchsig. (Similar to Mamillaria angularis and cirrhifera) very pretty with white spines, woolly areols, easily growing. Des aréoles lanugineuses	2.75	0.35	0.20



Mamillaria candida. Nr. 362 u. 363.

591	conzatti		2.—	0.40
375	crucigera , Mart.	4.—	0.50	0.20
376	dealbata	12.—	1.30	0.25
377	decipiens , „seit langem beliebte, gut wachsende und leicht, oft noch im November und Dezember blühende Pflanze“ (Berger) (s. Bild). „Since a long time favored. Willingly growing and flowering still in November-December“. See picture. D'une floribondité remarquable. Voir l'illustration	5.—	0.65	0.20



Mamillaria decipiens (Nr. 377).

592	denudata , „allerliebste kleine Pflanze“ (Berger)		1.—	0.25
378	densispina (in 3 Varietäten), (Neomamillaria). (In 3 varieties.)		1.50	0.25
379	dioica (Neomam.), dicht, braun bestachelt, Californien. Densy brown spines		1.—	0.20
593	dolichocentra (tetracantha)	4.50	0.55	0.20
380	elegans (Neomamillaria)	5.40	0.70	0.20
381	elongata (var. echinata), (Neomam.)	19.—	2.30	0.35
382	elongata stella aurata l'étoile d'or	19.—	2.30	0.35
594	erectohamata			0.30
383*	erytrosperma , Böd., reizende hakenstachelige Neueinführung. Fine hooked spined species, New importation. Nouveauté		0.75	0.20
595	fasciculata			0.35
384	Galeottii , siehe tetracantha See tetracantha.	4.50	0.55	0.20
385*	Gasseriana (Neomamillaria), hakenstachelige Neuheit. Hooked spined novelty			0.40
386	Goodridgei (Neomam.), zart, weiß hakenstachelig, Californien. Delicate, white hooked spines		2.—	0.30
596	Grahami-microcarpa . Siehe Bild. See picture. Voir l'illustration	9.—	1.—	0.25
387*	Gülzowiana (Neom.), weißflaumig, mit großer, roter Blüte. With white downs and large red flower. Au duvet blanc. Grandes fleurs rouges		5.—	0.70
388*	Hahniana , Werdermann	15.—	1.90	0.25
389	Heeseana-Pettersoni (Neom.), kurzstachelig. Short spines		2.50	0.35
390	Heeseana-Pettersoni Hildm. (Neomam.), langstachelig. Long spines		2.50	0.30

Mamillaria. (Fortsetzung)


391	hemisphaerica (Neomam.)	4.—	0.50	0.18
392	Herrerae (Neomam.), rote, sternförmige Blüte. Red star-like flower		2.—	0.30
393	Heyderi (Neomam.)	3.80	0.50	0.18
394*	Hidalgensis (Neomam.)			0.40
395	Humboldtii (Neomam.), schneeweiß. Snow-white		2.—	0.30



Mam. Grahami (microcarpa). Nr. 596 u. 600.

396	Karwinskiana (Neomam.)	6.—	0.75	0.20
397	Kewensis (Neomamillaria)	12.—	1.50	0.25
398*	Klissingiana (Neomam.)		1.—	0.25
597*	Klissingiana cristata , 5 Samen 0.50			
399	lasiacantha (Neomam.)	6.—	0.75	0.20
400	lenta (Neomam.)	4.—	0.50	0.18
401	leona (Neomamillaria), säulenförmig. Columnar	4.—	0.50	0.18
402	Lloydii (Neomam.)	4.—	0.50	0.18
403	longicoma (Neomam.), weißwollig	8.—	1.—	0.25
404*	longimamma (Dolichothele), die wüchsigste und blühwilligste Mamillaria. Garantiert echt. Viele große gelbe Blüten bringend. The most free-flowering Mamillaria. Many big yellow flowers. D'une floribondité remarquable. Beaucoup de fleurs jaunes	6.50	0.85	0.25
598	Macdougali (Californien), weiß mit braunem Zentralstachel	8.—	0.90	0.25
405	magnimamma (Neom.), schön	8.—	0.90	0.20
406	macracantha (Neomam.), schön langstachelig, mit reichlich weißer Wolle	3.90	0.50	0.18
407	meiacantha (Neomam.)	2.35	0.30	0.18
599	melaleuca		1.50	0.25
408	melanocentra , starrt von Stacheln	4.75	0.65	0.20
600	microcarpa-Grahami	9.—	1.—	0.25
409	microhelia (Neomam.), Neuheit	14.—	1.75	0.25
	Novelty, Nouveauté.			
410	microthele (Neomam.)		2.—	0.30
601	mistax-mutabilis		0.95	0.20
411	Nunezii	7.—	0.90	0.20
602	Oliviae , weiß, Californien		1.—	0.25
413	Orcuttii	8.—	1.—	0.25
414	Painteri , Rose, Miniaturpflänzchen mit Häkchenstacheln	8.—	1.—	0.25
415	Parkinsonii (Neom.), porzellanweiß. Porcelain-white	8.80	1.10	0.25
416*	Parkinsonii cristata			0.75

417	peninsularis (Neomam.)		1.50	0.25
418	perbella (Neomam.)	10.—	1.25	0.25
419	petrophila (Neomam.), Californien		1.50	0.25
603	phellosperma , Californien			0.30
420	plumosa , weiß gefiedert. White feathered		0.90	0.25
604	Poselgeriana (Cochemia), s. Nr. 151	9.—	1.80	0.25
421	polyedra (Neomam.)		1.50	0.25
422	Pringlei (Neomam.), schöne lange feine dichte, goldgelbe Stacheln. Fine, denses golden yellow spines. Epines tendres épaisses jaune dorées	9.—	1.—	0.25
423	pseudoperbella (Neomam.), Blüten karminrot.		1.50	0.25
424	pusilla (Neomam.)	10.—	1.25	0.25
425	pygmaea , gesuchte Miniaturkaktee		2.—	0.30
426	rhodantha (Neomam.)	4.—	0.50	0.20
605	Roederiana Böd. , selten		1.80	0.25
427	Rettigiana (Neom.), schön hakenstachelig		1.50	0.25
428	Ritteriana (Neomam.), neu. New	5.—	0.65	0.20
429*	rosea (Neomam.)			0.30
430	roseoalba (Neomam.)	2.90	0.35	0.15
431	Schiedeana , reizende Pflänzchen, Scheitel mit leuchtend goldenen Sternchen bedeckt, blüht im 2. Jahr. Pretty plant, crown covered with bright golden stars	10.—	1.25	0.25
432	Sheldonii (Neom.), Neueinführung Ritter, hakig schwarze, starke Stacheln, Californien. New importation Ritter, strong black hooked spines, California		2.—	0.30
606	*Shelhasei		1.50	0.30
434	sempervivi (Neomam.)	5.—	0.65	0.20
435	sphacelata (Neomam.)	6.—	0.75	0.20
437	supertexta , lang gestreckte Form von elegans. Long growing form, of elegans	5.40	0.70	0.20
607	trichacantha			
	a) braunstachelig		2.—	0.35
	b) gelbstachelig		2.—	0.35
	c) hakig		2.—	0.35
438	tetracantha (Mam. dolichocentra), (Neomam.) „Beliebt, reichblühend“ „Favored, multiflorous“. „Fleuraison riche“. Berger	4.50	0.55	0.20
439	uncinata (Neomam.)	4.—	0.50	0.20
440	Viereckii (Neomam.), selten. Rare	10.—	1.25	0.25
441	viperina (Neomam.)	6.—	0.75	0.20
442	Waltherii (Neomam.)	8.—	1.—	0.25
443	Winteriae (Neomam.), schöne Art. Beautiful species. Beau	4.—	0.50	0.20
444	Zahniana (Neomam.)	4.—	0.50	0.20



Mamillaria longimamma. Nr. 404. Pflanzen, plants, des plantes 0.50/5.—

Reichsmark per 1000 S. 100 S. 1 Portion				Reichsmark per 1000 S. 10 g	
Mamillaria. (Fortsetzung)					
445	zephyranthoides (Neomam.)	6.—	0.75	0.20	
5 unbekannte Mamillarien aus Californien. 5 unknown Mamillaria from California. 5 Mamillarias inconnus de la Californie.					
760	R. 342.	2.—	0.30		
761	R. 354.	2.—	0.30		
762	R. 355. Schön! Weiße Gruppen mit violett-schwarzen gedrehten Häkchen. Keine Pflanze im Handel	2.—	0.30		
763	R. 359.	2.—	0.30		
764	R. 350.	2.—	0.30		
778	flavovirens	4.50	0.80	0.20	
779	Kunzeana. langhakig	4.50	0.80	0.20	
780	rubripina =Zuccariniana	4.50	0.80	0.20	
Nopalea.					
446	coccinellifera	1.—	0.20		
447	Karwinskiana	1.50	0.25		
Obregonia.					
448	Denegrii	6.—	0.75	0.20	
		Reichsmark per 1000 S.	10 g		
Opuntia.					
Es werden auch Portionen abgegeben zu 20 Pfennig. Aussi en paquets (10—20 s.): 0.20 RM. Price per paquet (10—20 s.): 0.20 RM.					
449	aoracantha	10.—			
450	arbuscula	4.—			
451	arbuscula ähnlich, neu. Similar to above, new. Nouveauté. Ressemble à Nr. 450	4.—			
452	arizonica, blaubehaucht, sehr groß. Blue appearance, very large	7.50			
	à la vapeur bleue, très grande.				
453	aurea spina, goldstachelige, schöne californische Opuntia. Golden yellow spines, beautiful californian Opuntia	10.—			
608	basilaris, microdasys ähnlich, blaugrün	9.—			
454*	Bigelowii	25.—			
455	bulbispina, bäumchenbildende Kugelopuntie. Tree like growing globe Opuntia. Formant de petits arbres	12.50			
609	calmalliana, Büsche, lange goldgelbe Stacheln	9.—			
456	calochlora, die schöne, grüne. The fine green Opuntia	10.—			
	„La belle, verte“.				
457	cantabrigiensis	6.—			
458	cardenche	3.—			
459	cereiformis (Grusonia bradtiana), prächtige, porzellanweiß bestachelte Säulen. Fine porcelaine-white spined columns. Des colonnes, épines, blanche comme porcelaine	5.—			
610	cholla, silberglänzend	8.—			
611	cholla, goldgelbglänzend	8.—			
	gehöckerte Bäumchen, Californien.				
460	cylindrica, dankbare südamerikanische Art. Fine southamerican species. L'Amérique du Sud.				
612	covillei 10 Samen 0.60				
461	diatemata papyracantha siehe auch papyracantha. (See also papyracantha.) (Voir papyracantha.)	14.—			
462	Dillenii, prächtig goldgelb. Fine golden yellow color	8.—			
	D'un jaune doré magnifique.				
463	Engelmannii	8.—			
613	fulgida, Bäumchen, ähnlich cholla, Stacheln lang, weiß, silberglänzend	7.—			
464	floccosa, weiße Wolle, gelbe Stacheln, aus 4000—5000 Meter Höhe. Ähnlich Trollii. Winterhart. Sehr begehrte Art. White wool, yellow spines, growing 1400—1700 feet high. Hardy. Most desired species. De laine blanche épines jaunes. Vivace	15.—			
466	ficus Indica amyclaea	3.—			
467	hyptiacantha	10.—			
468	imbricata	3.80			
469	invicta, interessante californische Art. Interesting californian species. De la Californie	14.—			
470	Lindheimeri, schön weißflaumig, ergibt reizende Sämlinge. Fine white downy, seedlings are very nice	12.—			
	Au duvet blanc très beau et aux semis charmants.				
471	leptocaulis	4.—			
472	leucotricha	6.—			
614	littoralis (Californien), groß, gelbstachelig 100 Samen 2.—				
473	megacantha	8.—			
474	microdasys	5.—			
475	microdasys, var. rufida, rotstachelig. Red glochides. Rouge	7.50			
476	Moelleri, Kugelopuntie aus Mexico. Globe Opuntia from Mexico	10.—			
477	molesta, riesige gelbe Stacheln, Niedercalifornien. Large yellow spines, Lower California. Epines gigantesques. La Californie	8.—			
624	occidentalis (Californien)	8.—			
478	papyracantha, Kugelopuntia. Globe Opuntia	14.—			
480	Pentlandii, var. aureispina, gelb. Yellow. Jaune 100 Samen 2.50				
481	Pentlandii, stachellos. Without spines 100 Samen 2.50				
482	perrita, eine rotbraunstachelige tunicata. A red-brown spined tunicata	3.—			
483	pillifera	8.—			
484	procumbens	8.—			
485	prolifera, dicht gehöckerte Bäumchen. a) Varietät dicht, braun. Dense brown spined. Epines brunes	10.—			
	b) Varietät dicht, schwefelgelb. Brim stone-coloured. Jaunesoufre	10.—			
	c) Varietät dicht, lachsfarbig. Salmon coloured. Rouge saumon	10.—			
486	pygnantha, gelb. Yellow. Jaune. 100 Samen 0.75				
487	pumila 100 Samen 1.—				
488*	quimilo, Argentinien, sehr distinkte Art. Argentina, very fine species. 50 Samen 1.—				
615	ramosissima 10 Samen 0.30				
489	Rafinesquei	2.80			
490	Raupiana, Argentinien, eiförmige Glieder. Argentina, egg formed limbs 100 Samen 2.—				
491	Ritteri, Berger, schön dicht, goldgelb bestachelt. Eine der schönsten Opuntien. Blüte groß, hellrot. Fine, dense golden yellow spined. A beautiful Opuntia. Flower large red. Une des plus belles. Fleurs rouges	16.—			
493	senilis (= crinifera)	20.—			
494	Soehrensii 10 Samen 0.30				
616	spiniosior, Bäumchen, zart, weiß und braun	6.—			
617	spinulifera 100 Samen 1.—				
618	Stanleyi (emoryi), Haufen-Opuntia, lange weiße und braune Stacheln	6.—			

Opuntia. (Fortsetzung)

496	stenopetala , rotstachelig. Red spines	8.—	
497	streptacantha (Opt. cardona) . . .	4.—	
498	strobiliformis , seltsame Art, wie Tannenzapfen. Argentinien. Peculiar species like fir-cones, Argentina. 100 Samen 2.50		
499	sulfurea , Argentinien. Argentina. 100 Samen 1.—		
501	Thurberi , Niedercalifornien. Lower California	10.—	
502	tomentella	6.—	
503	tomentosa	4.—	
504	tunicata (Opt. furiosa)	4.50	
505	Turpinii , Kugelopuntie, m. zahlreich. riesigen, breiten, blattartigen Pergamentstacheln (Argentinien). Globe Opuntia with many, large, broad, leave like spines, Argentina	8.—	
	Aux épines nombreuses gigantesques parcheminées. (Républ. Argentine.)		
619	vivipara , schön	4.—	
506	velutina 100 Samen 0.60		
507	vestita	14.50	

Reichsmark per 1000 S. 100 S. 1 Portion

Pelecyphora.

508	asseliformis	4.80	0.60
-----	-------------------------------	------	------

Peireskia.


509	sacharosa , Pfropfunterlage, wohl die beste für uns (Berger). To be recommended, „Berger“. Recommandable pour greffage	1.50	0.20
-----	---	------	------

Pfeifera.

510	ianthothele	2.—	0.30
-----	------------------------------	-----	------

Phyllocactus.

620	hybridus , stahlblau, blue, bleu . . .	3.—	0.35
621	hybridus , orange, orange	3.—	0.35



Phyllocactus. Nr. 620—623.

622	hybridus , rosa, rose	3.—	0.35
623	hybridus , gemischt. Mixture. Mélange	2.40	0.30

Pilocereus siehe Seite 2—4.**Porfiria.**

511	Schwarzii	2.—	0.30
-----	----------------------------	-----	------

Rhipsalis.

513	cassythia	2.—	0.35
-----	----------------------------	-----	------

Solisia.

514	pectinata (Pelecyphora pectinata)	3.75	0.50
-----	--	------	------

Andere Sukkulente - Other Succulents - D'autres plantes grasses**Agave.**

625	albicans	15.—	2.—	0.25
515	americana	4.—	0.80	0.20
626	Bergerii	14.—	1.80	0.25
627	attenuata	14.—	1.80	0.25
628	bracteosa	8.—	1.—	0.25
629	chiapensis	12.—	1.50	0.20
630	elongata	15.—	2.—	0.25
631	expansa	13.—	1.50	0.20
516	Ferdinandi regis	6.—	1.—	0.20
632	ferox	15.—	2.—	0.25
633	Franzosinii	8.—	0.90	0.20
634	Ghiesbreghtii	16.—	2.20	0.30
635	horrida	16.—	2.20	0.30
636	ingens	15.—	2.—	0.25
517	Kerchovei	7.—	0.85	0.20
637	Lechuguilla	12.—	1.80	0.25
638	lophantha	12.—	1.80	0.25
639	lophantha var. coerulescens	14.—	1.80	0.25
640	macrocarpa	25.—	3.—	0.40
518	marmorata , schön, imposant	7.—	0.85	0.20
641	mezotilla	14.—	1.80	0.25
642	mitis	15.—	2.—	0.25
643	miradorensis dentata	15.—	2.—	0.25
644	mitraeformis	18.—	2.30	0.30
645	picta	5.—	0.70	0.20
646	Rumphii	15.—	2.—	0.25
519	Salmiana , schöne Art, aus welcher das mexikanische Nationalgetränk „Pulque“ bereitet wird. (Used by the Mexicans to prepare their national beverage the „Pulque“). Servant à la préparation du pulque, boisson national mexicain.	5.—	0.80	0.20
647	Salmiana Franzosinii	15.—	2.—	0.25
648	schidigera	20.—	2.50	0.30
520	scolymus , äußerst schöne Art (Berger). Extremely fine species (Berger). Espèce extraordinaire-ment belle (Berger)	10.—	1.25	0.20
649	stricta	6.—	0.80	0.20
651	macroacantha	10.—	1.25	0.20
652	polyacantha	18.—	2.30	0.30
653	spez	15.—	2.—	0.25
654	Verschaffeltii	14.—	2.—	0.25
521	Victoria reginae , echt, besonders schön gezeichnet. Genuine, of a fine white color	6.—	1.—	0.20
655	verschiedene unbekannte Arten	6.—	0.80	0.20
656	Mischung	5.—	0.75	0.20
	Unbekannte Arten. Unknown species. Espèces inconnues.			
522	Agavenähnliches Gewächs , rot-fleckige Blätter, eigenartige Blüte. Plant similar to the Agave, red spots on the leaves, peculiar flower	4.—	1.—	0.20
523	Agave mit palmenartigem Wuchs. Agave with palm like growth	4.—	1.—	0.20

Aloe.

657	<i>africana</i>	12.—	1.65	0.20
658	<i>arborescens</i>	12.—	1.65	0.20
659	<i>brevifolia</i>	16.—	2.—	0.25
660	<i>candelabrum</i>	16.—	2.—	0.25
661	<i>grandidentata</i>	7.—	1.—	0.20
662	<i>herreroensis</i> Eng	12.—	1.80	0.30
663	<i>Hanburyana</i>	6.—	0.80	0.20
664	<i>Hanburyana</i> hybr.	12.—	1.50	0.20
665	<i>depressa</i>	9.—	1.30	0.20
666	<i>ferox</i> , echt, sehr schöne, besonders wüchsige Art. Genuine, valueable quick growing species. Preliminary exceptional cheap. Très beau	6.—	0.75	0.20



Aloe ferox, gutwüchsige Sorte, beautiful fast growing species. Belle espèce. Nr. 666. Pflanzen, plants, des plantes 0.30/2.—.

667	<i>picta</i>	16.—	2.—	0.25
668	<i>Salm-Dyckiana</i>	8.—	1.—	0.25
669	<i>saponaria</i>	10.—	1.40	0.20
670	<i>supraelevis</i>	14.—	1.60	0.20
671	<i>striata</i>	8.—	1.—	0.20
672	<i>umbellata</i>	6 60	0.90	0.20
673*	<i>variegata</i> , prächtige Tiger-Aloe	25.—	3.—	0.40
674	Mischung	5.—	0.75	0.20

Anacampseros.

528	<i>Telephiastrum</i>	9.—	1.—	0.25
-----	----------------------	-----	-----	------

Bromelia.

529	<i>viride-rubra</i> , bereift, fein gezähnt, schön. Pruisnous, very fine	6.50	0.80	0.25
-----	--	------	------	------

Caralluma.

783*	<i>Nebrownii</i> (?)		2.80	0.35
784*	<i>lutea</i> (?)		2.80	0.35
	Beide bringen prächtige „Flimmersternblüten“.			

Cotyledon.

675	<i>ausana</i>		2.50	0.30
-----	---------------	--	------	------

Crassula.

Interessante seltene Formen. Interesting rare forms.

Formes intéressantes et rares.

533	<i>Archerii</i> , wie <i>pyramidalis</i>	15.—	1.85	0.30
-----	--	------	------	------


534	<i>Alstonii</i>	15.—	1.85	0.30
535	<i>arta</i>	15.—	1.85	0.30
536	<i>columnaris</i> , reizende rosenknospen-artige Sukkulente. A very nice succulent, like a blossom of a rose . . .	15.—	1.85	0.30
	Plante grasse charmante, en forme de boutons de rose.			
537	<i>cornuta</i>	15.—	1.85	0.30
538	<i>deceptrix</i> , silbergrün, bildet ein über Eck gestelltes Quadrat in einem Quadrat. Very interesting form, silver-green	15.—	1.85	0.30
539	<i>falcata</i> (Rochea)	5.—	0.50	0.20
769*	<i>pyramidalis</i> , wie Säule aus aufgeschichteten Karten	26.—	2.80	0.30

Echeveria.

676	<i>agavoides</i>	8.—	1.50	0.25
677	<i>De Smetiana</i>	5.—	1.—	0.25
678	<i>metallica</i>	9.—	1.50	0.25
679	<i>pulverulenta</i>	9.—	1.50	0.25
680*	<i>setosa</i>	8.—	1.50	0.25
681	Verschiedene von F. Ritter aufgefunden, noch unbestimmte Arten. Unknown sorts. Différentes espèces inconnues.			
	a) dickblättrig mit Stachelspitze	6.—	0.75	0.25
	b) groß, rottrandig	6.—	0.75	0.25
682	<i>Stylophyllum Orcutti</i> , Feenfingerr	6.—	0.75	0.25

Euphorbia.

540*	<i>aphylla</i> , Bäumchen bildend. Tree like species.			
	10 Samen 0.50, 50 Samen 2.40			
541*	<i>atropurpurea</i> , blüht dunkelrot.			
	10 Samen 0.50, 50 Samen 2.—			
542*	<i>balsamifera</i> .			
	10 Samen 0.50, 50 Samen 2.—			
543*	<i>bupleurifolia</i>		2 Samen 1.20	
544	<i>canariensis</i> , prachtvolle bronze-farbige Sämlinge, interessante Bestachelung	12.—	1.50	0.28
544a	<i>crassipes</i> (Marloth), schön.			
	2 Samen 0.80			



Euphorbia canariensis, Nr. 544. Pflanzen, plants, des plantes 1.—.

	<i>gorgonis</i>		2 Samen 0.50	
545b*	<i>grandidens</i>		5 Samen 0.30	
546*	<i>obesa</i>		2 Samen 1.—	
546a*	<i>splendens</i>		10 Samen 0.75	
546b*	<i>Regis Jubae</i>			1.— 0.20

Gasteria.

- 683 *brevifolia* 12.— 1.50 0.25
Sehr beliebt, schnell wüchsig.

Haworthia.

- 684* *margaritifera* 6.— 0.65
685* *viscosa* 6.— 0.65
686* Mischung *margaritifera* und *subfasciata* 6.— 0.65

- 687 **Hechtia.** 5.50 0.80

Rochea.

- 688 *falcata* 5.— 0.50 0.20

Sempervivum.

- 689 20 Arten, je 0.25

Stapelia.


- 693 *variabilis* 2.50 0.35
694 *variegata* 2.50 0.35

Mesembrianthemum

5 S. 10 S. 50 S. 100 S.

Argyroderma.

- 695 *Braunsii* Schw. 0.35 0.60 2.80
696 *Margaretæ* 1.50
697* *testiculare* (Ait) N. E. Br., hell-silbergrün, von wechselnd. eigenartigen Formen. Spherical silvergrey growth large yellow or purple flowers. Vert-argenté clair, aux formes variées et bizarres 0.20 0.35 1.50 2.50



Argyroderma testiculare. Nr. 697.

Cephalophyllum.

- 698 *acutum* 0.25 0.40 1.80

Cheiridopsis.

- 699 *Caroli Schmidtii* N. E. Br., hell-gepunktete Körperchen 0.30 0.50 2.20
700 *cigaretifera* N. E. Br. 0.40 0.70 2.50
701 *Derenbergiana* Schw. 0.20 0.30
702 *Marlothii* N. E. Br. 0.40 0.75
703 *Meyeri* N. E. Br. 0.50 0.90
704 *Mirabilis* Schw. 0.90 1.50
705 *peculiaris* Schw. 0.30 0.55 3.— 5.30

Conophytum.

- 706 *frutescens* Schw. 0.90
707 *Meyeri* N. E. Br. 0.40
708 *Taylorianum* 1.—
709 *Udabibense* 1.—

Cylindrophyllum.

- 710 *calamiforme* (L) Schw., zylindrische, aufrechte Körper, fingerartig zusammenstehend. Interessant, lachsrosa Blüten. Erect, cylindrical leaves, flowers salmon. Forme cylindrique, fleurs saumons 0.20 0.80 1.55

Didymaotus.


- 711* *lapidiformis* (Marl.) N. E. Br., typisch steinähnlich 0.35 0.60 2.50

Dinteranthus.

- 712 *inexpectatus* 1.—
713 *microspermus* (Dtr. et Dbg.) Schw. 1.—
714 *Margaretæ* 0.35 0.60
756 *Ruschii junioris* sp. n. Dtr. 0.35 0.60

Faucaria.

- 715* *tigrina* Schw. (Haw.), Tigermaul. Tiger's jaw. Gueule de tigre 0.50 0.80 3.50 6.—

Faucaria tigrina, Schw. Nr. 715.
Pflanzen, plants, des plantes 1.—.

- 716 *Haagei* Tisch, weißrandig; große Blüte 0.50 0.80

Fenestraria.

- 717* *rhopalophylla* N. E. Br. Fensterpflanze. Spitzen durchscheinend wie Glas. S. Bild. The celebrated Window-Plant, tips transparent as glass. S. picture. Au boîs transparent comme du verre. Voir l'illustration 0.50 2.25 4.—

5 S. 10 S. 50 S. 100 S.

5 S. 10 S. 50 S. 100 S.

Gibbaeum.

718	geminum N. E. Br.	1.25		
719	perviride N. E. Br.	0.35	0.60	2.80
720	pubescens N. E. Br., schöne Art, purpurne Blüte, weiße unpaarige Blätter	0.45	0.80	4.—

Glottiphyllum.

721	latum N. E. Br.	0.20	0.35	1.35	2.50
722	uncatum N. E. Br., 1000 Samen 9.—		0.25	0.75	1.—

Juttadinteria.

723	Simpsonii (Dtr.) Schwant., hellgraue Körperchen. (Handsome species. Belle espèce	0.25	0.40	1.60	
-----	---	------	------	------	--

Lithops. „Blühende Steine“.


Blooming stones. Cailloux vivants et fleuris.

724*	bella N. E. Br., seltenes hellfarb. Steinkörperchen mit hirschgeweihart. dunkler Zeichnung. Light stones dark marbled. Rare and beautiful. Forme interessante	0.45	0.80	3.50	5.—
------	--	------	------	------	-----



Lithops Mundtii. Nr. 733.
Pflanzen, plants, des plantes 0.80/3.—.

725*	commodum	1.—	2.80		
726	Eberlanzii Dtr. et Schw., ähnlich obigem	0.75	1.40	6.50	12.—
727	Francisci Dtr. et Schw.	0.80	1.50		
728	Fulleri (sehr selten), schön gezeichnet	0.50	0.90	4.—	7.20
730*	Kuibisensis Dtr., rote Steinen. Red little stones. Pierres rouges	0.50	0.85	3.60	7.—
731	kunjasensis Dtr.	1.—	1.80		
*	Lerichianum	0.50	1.—		
753	mickbergense	0.30	0.50	2.40	
732	optica , schön u. selten, transparent. Beautiful and rare. Tips transparent. Transparent comme du verre. Siehe Bild. See picture. Voir l'illustration	0.30	0.50	2.20	4.—
733	Mundtii Tisch, guter Blüher, dankbar 1000 Samen 6.— Siehe Bild. See picture. Voir l'illustration.	0.20	0.30		1.50
734	rugosa	0.75	1.40		
754	Ruschiorum		0.50	2.40	
755	Leslei , schön, lederfarbig		0.25	1.—	1.90
757	summitatum		0.50	2.40	



Lithops optica. Nr. 732. Pflanzen, plants, des plantes 1.50.

758	Vallis Mariae	0.50	2.40	
735	terricolor N. E. Br., dunkel punktierte Steinart	0.65	1.25	

Mesembrianthemum.

736	acinaciforme L., strauchartig, üppig. Wundervolle riesige Blumen	0.20	0.65	1.20
	1000 Samen 8.—			
737	hesperanthum	0.20	0.60	1.—
738	Dinterae	0.50	1.80	3.—
739	Derenbergianum	0.50	1.80	3.—

Muiria.

740	Hortensae	1.—	1.90	
-----	----------------------------	-----	------	--

Pleiospilos (Punctillaria) N. E. Br.

741	Bolusii (Hook. fil.) N. E. Br., „blühender Granit“. Einfach zu züchten. Wächst schnell und erreicht bedeutende Größe. Echte reinrassige Art. Blüht groß, gelb. Siehe Bild. See picture. Voir l'illustration	0.25	0.45	1.80	3.50
	1000 Samen 34.—				
742	Dekenahi , besonders schön	0.40	0.65	2.50	4.50
743	nobile Haw., dichte Gruppen, gelbe Blüte	0.40	0.65	2.50	4.50



Fenestraria rhopalophylla., Fensterpflanze. Nr. 717.
Pflanzen, plants, des plantes 1.—.

Pleiospilos (Punctillaria) N. E. Br. (Fortsetzung)

744*	Roodiae N. E. Br., wertvolle Neuh. Blätter dicker und gerundeter wie bei P. nobile	0.20	0.30	1.25	2.25
745	simulans Marloth, ähnlich Bolusii, Blätter jedoch länger gestreckt	0.25	0.45	2.—	3.60



Pleiospilos (Punctillaria) Bolusii. Blühend. Granit. Nr. 741
Pflanzen, plants, des plantes 0.60/3.—.



Pleiospilos nobile. Nr. 743.

Rhopalophyllum.

746	Nelii Schw., sehr selten	1.10	2.—
-----	--------------------------	------	-----

Rimaria.

747	Heathii	0.45	0.80	3.—
-----	---------	------	------	-----

Stomatium.

748	comptonii	0.75
-----	-----------	------

Titanopsis.

749*	calcareum	0.60	1.—	3.50	6.—
750	Hugo Schlechteri Tisch.	0.40	0.75		
751	Schwantesii, eigentümlich kalkige, dankbare Art. Siehe Bild. See picture. Voir l'illustration	0.40	0.75	3.50	6.—
752	10 bislang unbekannte Mesembrianthemum - Arten, pro Portion 0.20				

Im Verzeichnis nicht aufgeführte Samen sind auch vielfach lieferbar. Bitte um Anfrage.

Die Sorten Nr. 714, 750, 753, 754, 757, 758 treffen Anfang April 1932 frisch ein.

Kakteen-Samen in Bildtüten.


Seed of cacti in packets with picture.
Semence de cactées ensachets avec image.

50	Arten von Kakteen, davon 40 Arten in bebilderten Tüten (schwarz und buntfarbig), alle mit Kulturanweisung	12.—
25	Arten, wie oben	6.—
50	species of cacti of which 40 species are in packets with picture (one-coloured and multicoloured) all with instruction how to sow	12.—
25	species as above	6.—
50	espèces de cactées dont 40 espèces en sachets avec image colorié ou en noir. Tous les sachets portent au verso toutes les indications concernant la culture.	12.—
25	sachets voyez ci-dessus	6.—

Wiederverkäufer erhalten Spezialangebot. For seedsmen I have special order, Pour revendeur j'ai une offerte speciale.



Titanopsis Schwantesii. Nr. 751.
Pflanzen, plants, des plantes 1.50.



Echinocactus minusculus. Nr. 255.
Pflanzen, plants, des plantes 0.80/1.20.

Freiwillige Anerkennungen der letzten Wochen

L. H. in *. Anbei danke ich Ihnen für die von Ihrer sehr geschätzten Firma im Frühjahr bezogenen Kakteensamen. Es wäre nicht schön von mir, wollte ich nicht die Mitteilung machen, daß ich noch von keiner Firma so gut bedient worden bin. Die Keimfähigkeit ist von einem verblüffend hohen Prozentsatz, so daß ich bei meiner jetzigen Bestellung mein vollstes Vertrauen zu Ihnen habe. Ich versäumte nicht, an Hand des Beweismaterials, heurige Sämlinge aus Ihrer Saat, eindringlichst für Ihre Firma zu werben. Es müßten bei der lebenswürdigen und exakten Begienung alle Kakteenliebhaber nur bei Ihnen bestellen.

L. AUSLAND. Die bisher von Ihnen bezogenen Samen sind sehr gut aufgegangen und haben in kurzer Zeit charakteristische Pflanzen ergeben.

D. AUSLAND. Jetzt möchte ich wieder meine wissenschaftlichen Beobachtungen über die Raschheit des Keimens verschiedener Kakteensamen fortsetzen; deshalb sind mir Samen von einwandfreier Keimfähigkeit erwünscht — und gerade solche bin ich gewöhnt von Ihnen zu beziehen! Mit den im Frühling 1931 von Ihnen bezogenen Samen hatte ich wieder den besten Erfolg.

H. AUSLAND. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, daß ich mit den von Ihnen bezogenen Kakteensamen einen sehr guten Erfolg hatte. Von 50 Gattungen sind . . . 86 Prozent aufgegangen, trotz sehr primitiver Mittel, über die ich verfüge.

SCH. AUSLAND. Ich säte dieses Frühjahr aus: Von Ihnen 100 Korn Greisenhaupt, gingen über 80 auf. In dem gleichen Termin von einer anderen wichtigen Firma 150 Korn: — Resultat 3 Stück!

B. in P. Die im Dezember vorigen Jahres von Ihnen bezogenen Samen sind ganz hervorragend aufgegangen (meist über 90 Prozent), besonders schön die Astrophyten und Echinoc. corniger. Der Erfolg war für mich um so erfreulicher, als ich früher schon mit Samen anderer Firmen schlechte Erfahrungen gemacht habe.

M. in D. . . . war ich sehr zufrieden, da die Keimfähigkeit eine sehr gute war, teils 90 Prozent betragen hat.

Kurz vor Drucklegung am 18. Februar 1932 ging folgende Anerkennung ein:

„Wollte nur eine Mitteilung über das Aufgehen Ihrer Kakteensamen machen. Hervorragend sind folgende Sorten aufgegangen: mit 100 % Mam. macrothale, 100 % Cor. erecta, 80 % Pil. Celsianus var. lanuginosior, 80 % Mam. Celsiana, 50 % Etus korethroides, 50 % Etus chrysacanthion. Cephalocereus senilis sind auch mit 80 % aufgegangen. Habe vor 8 Wochen im heizbaren Aussaatkasten ausgesät. Mit Kakteensamen Ihrer Firma kann jeder zufrieden sein. Es ist das reellste Samenangebot von allen Firmen.“

Empfehlenswerte Literatur

Zur Kenntnis der wichtigsten Sukkulenten und ihrer Kultur empfehle ich folgende Bücher von Alwin Berger zu Originalpreisen:

„Kakteen“. Unentbehrlich für jeden Kakteenzüchter. — 105 Abbildungen. — Kulturanleitung. Gebunden 10.— Mark.
Sukkulente Euphorbien. 33 Abbildungen. Gebunden 4.— Mark.
Mesembrianthen und Portulaceen. 67 Abbildungen. 4.— Mark.
Stapelen und Kleinien. 79 Abbildungen. 10.— Mark.
Die Agaven. 79 Abbildungen. 9.— Mark.
Am 1. März 1932 erscheint:

„Kakteen“. Erfahrungen und Ratschläge aus einer 40jährigen Liebhaber-Kultur. Überaus reich illustriert, wird dies schöne Bilderbuch unentbehrlich für den Liebhaber sein. Auch die Heranzucht von Kakteen aus Samen ist darin behandelt.

Kennen Sie es schon!

Ein vorzügliches preiswertes Spritzmittel gegen alle Kakteen-schädlinge, sowie Schädlinge an Haustieren, besonders Geflügel. Ein ideales und promptes Mittel gegen Thrips, rote Spinne, Kakteenfliege. Sehr ergiebig. 1—2 Teile Dekalit auf 100 Teile Regenwasser genügen.

Im Freien gegen Pflanzen und Tierschädlinge:

Dekalit S.

100 g 1.20 Mark, ¼ kg 2.— Mark.

Im Gewächshaus gegen Schädlinge an zarten Pflanzen:

Dekalit Extra

100 g 1.50 Mark, ¼ kg 2.25 Mark.

Kakteenerde

Seit mehreren Jahrzehnten abgelagerte, alte, reine Buchenlaub-erde, mit quarzhaltigem Sand gemischt — das Beste, was es gibt für junge Sämlinge —, ein Versuch überzeugt Sie! 5 Kilo 1.—.

Zur gefl. Beachtung!

Sollten einzelne meiner Preise unterboten werden, so bitte ich um diesbezügliche Mitteilung. Ich bin in der Lage, mich jeder soliden Konkurrenz anzupassen und beste Qualität billigst zu liefern, da fast alles aus erster Hand stammt.



Echinocactus (Gymnocalycium) Quehlianus. Nr. 267.
Leichtblühend. Freeflowering. Floraison facile.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)